

Versuche mit "Schwarzem Jura"




Ölschiefer


(Schwarzer Jura) Stücke, 1 kg, mit Anleitung

HA 300

€ 5,05



Kristallzüchtung im Unterricht



Ein Anklang an die Zauberwelt der Mineralien, die in der Natur in sehr langen Zeiträumen heranwächst, entsteht auch im Labor bei der Kristallisation der Salze. Ihre Faszination hat schon früh die Chemiker beschäftigt.

Schon J. F. Dalton sagte, dass die Kristallisation die Wirkungen der natürlichen Anordnung der kleinsten Teilchen darlege, und es dürfte auch heute in der Schulchemie keinen ähnlichen einfachen und stichhaltigen Hinweis auf die Existenz der kleinsten Teilchen geben wie die Züchtung und Betrachtung einiger Kristalle. Besonders eindrucksvoll ist dies z.B. bei der Kristallisation von Kupfersulfat.

Chemikalien zur Kristallzüchtung

R 12643	Kaliumhexacyanoferrat (III) (rotes Blutlaugensalz), 500 g	€ 26,00
R 12639	Kaliumhexacyanoferrat (II) (gelbes Blutlaugensalz), 500 g	€ 28,70
R 25508	Kaliumnatriumtartrat (Seignettesalz), 500 g	€ 32,50
V 23165	Kupfersulfat (Kupfervitriol), 1 kg	€ 15,50
GH 12001	Kaliumaluminiumsulfat, 1 kg	€ 8,20
R 12252	Kaliumchromsulfat, 1 kg	€ 47,75

Bei der Vielzahl der Versuche haben sich unten genannte Salze besonders bewährt. Sie sind gut zu handhaben und als technische Qualitäten auch in größerer Menge erschwinglich. Ihre wässrigen Lösungen sind nicht so tief gefärbt, dass das Kristallwachstum nicht mehr beobachtet werden kann wie z.B. beim roten Blutlaugensalz oder Chromalaun.

Beispiele für Kristalle mit verschiedenen Kristallgittern:

1. Gelbes Blutlaugensalz K₄Fe(CN)₆ monoklin, gelb
2. Seignettesalz KNaC₄H₄O₆ · 4 H₂O rhombisch, farblos
3. Alaune, kubisch KAl(SO₄)₂ · 12 H₂O farblos
KCr(SO₄)₂ · 12 H₂O schwarzgrün
4. Kupfersulfat CuSO₄ · 5 H₂O triklin, tiefblau

Empfehlenswerte Kleinteile für die Kristallzüchtung

1860	Kristallisierschale Ø 95 mm	€ 5,50
1861	Kristallisierschale Ø 140 mm	€ 9,25
1103	Pulvertrichter Ø 120 mm	€ 2,90
2010	Faltenfilter Ø 185 mm, 100 Stück	€ 24,50
2300-6	Enghalsflasche aus Glas 1 l mit Schraubverschluss (als Vorratsflasche für fertige Lösungen)	€ 3,10
S 903	Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel 90 x 120 x 62 mm	€ 3,25

Indikatoren

pH-Indikatoren mit und ohne Farbskala

Für orientierende Messungen und pH-Einstellungen.
Bei diesen Papieren handelt es sich um einfache, vollimprägnierte Indikatorpapiere, mit deren Hilfe keine eigentlichen pH-Bestimmungen, sondern nur pH-Einstellungen bei speziellen chemischen Arbeitsabläufen vorgenommen werden können. Aus diesem Grunde ist eine Farbvergleichsskala diesen Papieren nicht zugeordnet.

Rolle Plastikdrehdose mit 1 Rolle à 5 m Länge und 10 mm Breite
Nachfüllpackung Packung mit 3 Rollen à 5 m Länge mit 10 mm Breite
Heftchen 100 Streifen à 10 x 75 mm



Indikatorpapier	Farbumschlag bei Änderung des pH-Wertes	Rolle	€	Nachfüllpackung	€	Heft	€
Lackmuspapier blau	blau > rot 8,0 - 5,0	91106	8,50	91116	11,00	91126	5,70
Lackmuspapier neutral	rot < violett > blau 5,0 - 8,0	91107	8,50	91117	11,00	91127	5,70
Lackmuspapier rot	rot > blau 5,0 - 8,0	91108	8,50	91118	11,00	91128	5,70
Phenolphthaleinpapier	weiß > rot 8,3 - 10,0	90712	8,50	90713	11,00		

Universal- und Spezial-Indikatorpapiere mit Farbskala

Bei den hier aufgeführten Papieren handelt es sich um Papiere, die durch Vollimprägnierung des Papierstreifens mit einem pH-Indikatorfarbstoff oder einem Gemisch aus mehreren Farbstoffen hergestellt werden.

Indikatorpapier	pH-Messbereich	Abstufung	Rolle	Preis €	NFP 3 Rollen	Preis €
Universalindikator	1 - 11	1,0	248 A	7,15	248 B	13,50
10 SIND GÜNSTIGER	ab 10 Stück		248 A	6,40	248 B	12,45
	Universalindikator	1 - 14	1,0 / 2,0	90204	8,80	90224



TRI-BOX Spezial-Indikator pH 0,5 - 13

Plastikbox mit 3 Rollen Spezial-Indikatorpapier von 5 m Länge und 7 mm Breite, je eine Rolle pH 0,5 - 5,5; pH 5,5 - 9,0; pH 9,0 - 13,0 mit 0,5 pH Abstufung und 3 Farbskalen.

90218	Tri-Box	€ 26,35
90238	Ersatzrollen zu Tri-Box 0,5 - 5,5	€ 13,50
90239	Ersatzrollen zu Tri-Box 5,5 - 9,0	€ 13,50
90240	Ersatzrollen zu Tri-Box 9,0 - 13,0	€ 13,50



Kaliumjodidstärkepapier

Kaliumjodidstärkepapier ist ein mit Kaliumjodid und Stärke imprägniertes Filtrierpapier zum Nachweis von Nitrit und freiem Chlor.
Reaktionsgleichung: $2 \text{NO}_2^- + 2 \text{J}^- + 4 \text{H}^+ \rightarrow \text{J}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{NO}$
Kaliumjodid wird von Nitrit oxidiert unter Bildung von freiem Jod. Dieses reagiert mit der Stärke unter Bildung des blauviolettten Jod-Stärke-Komplexes. - Farbreaktion: weiß > blauviolett

Der Nitritnachweis mit KJ-Stärkepapier kann erfolgen durch Eintauchen des Papieres oder aber meist durch Tüpfeln der zu prüfenden Lösung. Wir liefern folgende Qualitäten:

90754	Kaliumjodidstärkepapier Standardqualität, Rolle mit 5 m Länge und 10 mm Breite	€ 10,55
90755	Kaliumjodidstärkepapier Nachfüllpackung mit 3 Rollen	€ 11,40
90758	Kaliumjodidstärkepapier Tüpfelqualität, Dose mit 200 Streifen, 20 x 70 mm	€ 18,00

Indikatoren



Duotest-Indikatorpapiere

Duotest-Papiere sind Indikatorpapiere mit besonders hoher Anzeigegenauigkeit und leichter Ablesemöglichkeit. Zwei korrespondierende Indikatorzonen auf einem Streifen - getrennt durch einen weißen Mittelstreifen - garantieren eindeutige Farbunterschiede und sichere Abschätzung von Zwischenwerten. Der weiße Mittelstreifen ist hydrophob, wirkt als Barriere und verhindert das Ineinanderlaufen der beiden Indikatorzonen.

Indikatorpapier	pH-Messbereich	pH-Abstufung	Rolle	Preis €	NFP 3 Rollen	Preis €
Duotest 1 - 12	1,0 - 12,0	1,0	90301	10,60	90311	22,90
Duotest 1 - 4	1,0 - 4,3	0,3	90302	10,60	90312	22,90
Duotest 3 - 6	3,5 - 6,8	0,3	90303	10,60	90313	22,90
Duotest 5 - 8	5,0 - 8,0	0,3	90304	10,60	90314	22,90
Duotest 7 - 10	7,0 - 10,0	0,3	90305	10,60	90315	22,90
Duotest 9 - 14	9,5 - 14,0	0,5	90306	10,60	90316	22,90



Tritest-Indikatorpapiere pH 1 - 11

Tritest ist ein Indikatorpapier von höchster Anzeigegenauigkeit und leichter Ablesemöglichkeit. 3 korrespondierende Indikatorzonen auf einem Streifen garantieren eindeutige Farbunterschiede und sichere Abschätzung von Zwischenwerten. Die Abstufung beträgt 1,0 pH-Einheit.

Indikatorpapier Tritest 5 m lang, 10 mm breit

90501	Rolle	€ 11,30
90502	Nachfüllpackung mit 3 Rollen	€ 22,90

Indikatorpapier Tritest L 6 m lang, 14 mm breit

90510	Rolle	€ 14,95
90511	Nachfüllpackung mit 3 Rollen	€ 29,10



PEHANON® Indikatorpapiere zur pH-Bestimmung in gefärbten Lösungen

PEHANON® ist der Name für eine Serie von pH-Indikatorpapieren, bei denen Indikator und Farbvergleichsskala auf einem Streifen vereinigt sind. Dadurch ist die schnellste und sicherste Ableseung des pH-Wertes gewährleistet, da der Farbvergleich mit einer separaten Vergleichsskala entfällt und die jeweiligen pH-Werte auf jeden Streifen aufgedruckt sind. Diese Anordnung ermöglicht es, auch bei gefärbten Lösungen und Suspensionen den pH-Wert sicher zu bestimmen, da sich die Farbverschiebungen gleichermaßen auf Indikator und Vergleichsfarben auswirken. Es werden im Endeffekt Mischfarben gleicher Tönung verglichen. Die einzelnen Farbzonen sind durch hydrophobe Zwischenräume getrennt.

PEHANON®	pH-Messbereich	pH-Abstufung	Preis	PEHANON®	pH-Messbereich	pH-Abstufung	Preis
90401	1,0 - 12	1,0	€ 13,60	90416	5,2 - 6,8	0,2/0,3	€ 12,20
90411	0 - 1,8	0,2/0,3	€ 12,60	90417	6,0 - 8,1	0,3	€ 12,20
90412	1,0 - 2,8	0,2/0,3	€ 12,60	90419	7,2 - 8,8	0,2/0,3	€ 12,20
90413	1,8 - 3,8	0,2/0,3	€ 12,60	90420	8,0 - 9,7	0,2/0,3	€ 12,20
90414	2,8 - 4,6	0,2/0,3	€ 12,60	90421	9,5 - 12,0	0,5	€ 12,20
90415	3,8 - 5,5	0,2/0,3	€ 12,60	90422	10,5 - 13,0	0,5	€ 12,20
90424	4,0 - 9,0	0,5	€ 12,60	90423	12,0 - 14,0	0,5	€ 12,20

Indikatoren

pH-Fix Indikatorstäbchen - nicht blutend

Kunststoffdose mit 100 Teststäbchen 6 x 85 mm mit Farbskala.

pH-Fix Indikatorstäbchen ermöglichen die schnelle Messung des pH-Wertes einer Wasserprobe. Mit ihrer Hilfe lässt sich auch leicht die Einstellung der Probenlösung während der Analyse kontrollieren, um Analysefehler zu vermeiden, die bei sehr stark gepufferten Proben auftreten können. Für diesen Verwendungszweck sind pH-Fix Indikatorstäbchen anderen pH-Papieren deutlich überlegen.

- Eine Messung des pH-Wertes ist auch in sehr schwach gepufferten Lösungen möglich, da die Streifen solange eingetaucht werden können, bis die endgültige Reaktionsfarbe erreicht ist.
- Die zu untersuchende Probe wird nicht durch Indikatorfarbstoffe verunreinigt. Dadurch lässt sich die Lösung noch für weitere Untersuchungen verwenden.
- Die Farben der einzelnen Farbfelder laufen nicht ineinander. Dadurch ist ein exakter Vergleich mit der Farbskala gewährleistet.
- Neuentwickelte Indikatorfarbstoffe garantieren eine sichere Differenzierung zwischen den einzelnen pH-Werten und eine einwandfreie Zuordnung zur Farbskala.
- Länge und Stabilität der Plastikstreifen schützen die Finger vor Kontakt mit der Prüflüssigkeit.



pH-Fix	pH-Messbereich	pH-Abstufung	Preis €
92110	0 - 14	1,0	€ 11,10
92115	0,0 - 6,0	0,5	€ 11,10
92118	2,0 - 9,0	0,5	€ 11,10
92120	4,5 - 10,0	0,5	€ 11,10
92125	7,0 - 14,0	0,5	€ 11,10
92180	0,3 - 2,3	0,3/0,4	€ 11,10
92190	1,7 - 3,8	0,3	€ 11,10
92130	3,6 - 6,1	0,3/0,5	€ 11,10
92140	5,1 - 7,2	0,3	€ 11,10
92150	6,0 - 7,7	0,3/0,4	€ 11,10
92160	7,5 - 9,5	0,2-0,4	€ 11,10
92170	7,9 - 9,8	0,2-0,4	€ 11,10

Teststreifen für medizinisch-diagnostische Untersuchungen und Lebensmittelkontrolle

Glucose-Teststreifen

50 Teststreifen zum Schnellnachweis von Glucose im Urin (halbquantitativ). Dieser Test eignet sich in erster Linie zur Erkennung von Diabetes mellitus und zur Überwachung bzw. Selbstkontrolle von Diabetikern.

Außer bei Diabetes mellitus können auch bei renaler Diabetes, während der Schwangerschaft und nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten erhöhte Harnglucosekonzentrationen auftreten. Jeder positive Glucosetest macht weitere diagnostische Maßnahmen erforderlich.

93001

€ 7,25



Merckoquant Glucose-Teststreifen für die Lebensmittelkontrolle

Merckoquant Glucoseteststreifen sind ideal für die Kontrolle von zuckerarmen oder zuckerfreien Getränken und Lebensmitteln. Diese semiquantitative Methode hilft Ihnen festzustellen, ob weitere Tests nötig sind. Sie tauchen einen Teststreifen für eine Sekunde in die Probe ein, warten eine Minute und vergleichen mit der Skala auf der Packung. Glucosekonzentrationen bis zu 500 mg/l sind nachweisbar.

17866

€ 48,90



Protein-Teststreifen

50 Teststreifen zum halbquantitativen Nachweis von Protein im Urin sowie zur pH-Wert-Bestimmung. Der Test erfasst Werte ab 10 mg/dl Harn. Das Auftreten von Protein im Harn ist Leitsymptom einer Erkrankung der Nieren bzw. der ableitenden Harnwege. Jedem positiven Proteintest sollten weitere diagnostische Maßnahmen folgen.

93004

€ 6,90

Indikatoren



UNISOL-Flüssig-Indikatoren

- Rein- und Abwässer
- Aquarienwässer
- Ungepufferte Lösungen
- Papieroberflächen und ähnliche Produkte

UNISOL-Flüssigindikatoren sind Indikatorlösungen zur Messung in verschiedenen pH-Bereichen.

UNISOL 113 erfasst den Bereich 1-13 und durchläuft von sauer nach alkalisch mehrere Farbwechsel, und zwar von rot über grün-gelb nach blau-violett. Für den Druck der Farbvergleichsskala wurden Abstufungen von 1,0 pH-Einheiten gewählt.

UNISOL 410 erfasst einen engeren pH-Bereich von 4-10 und hat die Abstufung von 0,5 pH-Einheiten bei der Farbskala.

Signalwort Gefahr, Gefahrenklasse 2.6

Universalindikator flüssig, UNISOL 113, pH 1,0 - 13,0

91031	100 ml in Tropfflasche, incl. Farbvergleichsskala und 1 Plastikkuvette	€ 25,60
249 A	25 ml (ohne Farbvergleichsskala und Küvette)	€ 5,50 ab 10 Stück € 5,10
249 B	100 ml (ohne Farbvergleichsskala und Küvette)	€ 13,45
1506	Nachfüllflasche 1 l	€ 67,90
249 E	Farbvergleichsskala zum flüssigen Universalindikator UNISOL 113	€ 3,65



91002

Universalindikator flüssig, UNISOL 410, pH 4,0 - 10,0

100 ml in Tropfflasche, incl. Farbvergleichsskala und 1 Plastikkuvette	€ 25,60
91002	€ 25,60

Messküvetten

Packung mit 5 Stück, zum flüssigen Universalindikator, 17 x 17 x 75 mm	€ 24,40
249 H	€ 24,40

Testpapiere für qualitative Nachweise

Bleiacetpapier ist ein mit Bleiacetat imprägniertes Filtrierpapier, das mit H₂S (Schwefelwasserstoff) von weiß nach braun-schwarz umschlägt. Bleiacetat bildet mit H₂S schwarzes Bleisulfid, bei geringen H₂S-Konzentrationen verfärbt sich das weiße Papier jedoch nur braun.

90744	Bleiacetpapier, Rolle mit 5 m Länge und 7 mm Breite	€ 10,15
90745	Bleiacetpapier, Nachfüllpackung à 3 Rollen	€ 11,00
90746	Bleiacetpapier, Heftchen mit 100 Streifen 10 x 75 mm	€ 5,35



Watesmo

Watesmo ist ein Indikatorpapier zum Nachweis von Wasser, z.B. in aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Benzin, Öl), Isopropylalkohol und höheren Alkoholen, in Wachsen, zur Bestimmung adsorptiv gebundener Feuchtigkeit bei verschiedenen Salzen, in festen Fetten, wässrig-emulgierten Salbengrundlagen etc..

Watesmo dient auch zum Nachweis von Wasser in der gasförmigen Phase, z.B. in einem Luftstrom (indirekte Bestimmung).

Watesmo schlägt um von blassblau nach tiefblau. Im trockenen Zustand wird es durch Luftfeuchtigkeit nicht verändert.

Watesmo garantiert die Abwesenheit von Wasser, wenn der eingetauchte Streifen auch nach dem Verdunsten des Lösungsmittels ungefärbt bleibt.

Watesmo ist nicht anwendbar bei einer Reihe von Lösungsmitteln, wie z.B. Methanol, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid oder ihren Mischungen mit anderen Lösungsmitteln.



90609	Rolle mit 5 m Länge und 10 mm Breite	€ 31,25
-------	--------------------------------------	---------

Mineralogie-Übungssammlungen

In gefächertem Kunststoffetui. Die Stücke sind ca. 2 x 2 cm groß und entsprechend der Inhaltsliste nummeriert.

Mineralien-Set für Anfänger

Eine preiswerte, aber darum nicht minder anschauliche Zusammenstellung von 20 in der Erdkruste häufig auftretenden Mineralien. Sie enthält typische Vertreter natürlich vorkommender Elemente, Sulfide, Oxide, Halogenide, Karbonate, Sulfate und Silikate. Stücke ca. 2 x 2 cm.

M 15

€ 57,00



Nichtmetallische Rohstoffe

Diese Sammlung enthält 20 technisch wichtige Mineralien, die vor allem in der chemischen und keramischen Industrie verarbeitet werden. Es sind: Apatit, Asbest, Dolomit, Feldspat, Fluorit, Gips, Glimmer, Graphit, Kalzit, Kaolin, Korund, Kreide, Magnesit, Phosphorit, Quarz, Sassolin, Schwefel, Steinsalz, Sylvit, Talk. Stücke ca. 2 x 2 cm.

M 139

€ 57,00



Metallische Rohstoffe

In dieser Sammlung sind 20 der wichtigsten Rohstoffe für die Metallindustrie enthalten: Antimonit, Auripigment, Bauxit, Beryll, Bleiglanz, Carnallit, Cassiterit, Chalcopyrit, Chromit, Hämatit, Ilmenit, Magnesit, Magnetit, Manganomelan, Molybdänit, Quarz, Scheelit, Siderit, Sphalerit, Zinnober. Stücke ca. 2 x 2 cm.

M 348

€ 62,00



Kristallsammlung - Meteoritensammlung

Sammlung von 15 natürlichen Kristallen

In gefächertem Sammlungsetui. Es enthält 4 kubische, 2 hexagonale, 2 tetragonale, 2 rhombische, 4 monokline und einen triklinen Kristall.

Die für jedes Mineral typische Kristallform spiegelt den inneren molekularen oder atomaren Aufbau wieder. Die vom Gitterbau abhängigen physikalischen und chemischen Eigenschaften lassen sich daher an natürlichen Kristallen demonstrieren. Alle Kristalle sind mit MILLER'schen Indizes für die wichtigsten Flächen und mit genauem Fundort etikettiert. Die Sammlung wird in einem robusten gefächerten Kunststoffkasten geliefert. Die Kristalle sind entsprechend einer erläuternden Inhaltsliste nummeriert.

Gewicht 700 g

M 35

€ 105,00



M 35

Meteoritensammlung

Diese kleine Impaktsammlung mit ausführlichem Begleittext enthält 10 verschiedene typische extraterrestrische und irdische Proben, die mit einem Meteoriteneinschlag einhergehen.

Inhalt: 5 Meteoriten (2 Eisenmeteorite, 2 Steinmeteorite, 1 Diogenit), Kraterglas (Irgizit), Tektit (Moldavit), Suevit, geschockter Belemnit, Iridiumanreicherung (Stevens Klint)

Gewicht (Versandgewicht): ca. 500 g

M 360

€ 88,00



Mineralogie-Übungssammlungen



Metalle in der Industrie

Sammlung von 20 Metallen, die als industriell gewonnene chemische Elemente vorliegen. Geordnet sind die zum Teil schwer beschaffbaren Proben nach Atomnummer bzw. Atomgewicht.

Enthalten sind: Magnesium, Aluminium, Silicium, Titan, Crom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink, Molybdän, Silber, Zinn, Antimon, Tellur, Cer, Wolfram, Blei, Wismut.

M 350

€ 105,00



Sammlung „Roheisenerzeugung“

Die Sammlung enthält in einem gefächerten Kasten (230 x 280 mm) 15 ausgesuchte, typische Proben von Roh-, Zwischen- und Endprodukten zur Gießerei, Roheisen- und Stahlerzeugung. Für sämtliche Proben ist die chemische Zusammensetzung angegeben. Diese Sammlung eignet sich besonders zur Erläuterung des Hochofenprozesses, da sie den Werdegang vom Erz zum Stahl anschaulich erläutert.

M 60

€ 92,50



Kleine Erzsammlung

Sammlung von 20 Erzen mit den wichtigsten Rohstoffen zur Erzeugung von Reinetallen und Legierungen.

Enthält die gängigsten Eisen- und Stahlveredelungserze sowie Cu-, Pb-, Zn-, Al-Erze (Antimonit, Baryt, Bauxit, Beryll, Carnallit, Chalkopyrit, Chromit, Galenit, Hämatit, Lepidolith, Magnesit, Magnetit, Manganomelan, Pyrrhotin, Quarz, Rhodonit, Scheelit, Siderit, Sphalerit, Zinnober). Format der Stücke: ca. 45 x 60 mm, im Holzkasten, mit ausführlicher Beschreibung. Ohne Abb.

M 30

€ 115,00



Schülerübungssammlung: Gesteinsbildende Mineralien

Die Sammlung von 20 Mineralien enthält:

Quarz, Mikrolin, Albit, Leuzit, Sodalith, Diopsid, Augit, Aktinolith, Hornblende, Olivin, Muskowit, Biotit, Kalzit, Magnesit, Andalusit, Sillimanit, Disthen, Staurolith, Epidot und Granat.

P 101

€ 57,50



Schulsammlung von 10 Fossilien

Die preisgünstige Fossilienammlung im Kunststoffetui ist besonders für Schüler im Grundschulalter konzipiert worden. Zusammen mit einer farbigen DIN-A4-Tafel, die einen Überblick der Erdgeschichte in Bezug zu den 10 Fossilien vermittelt, stellt die Sammlung einen idealen Einstieg in die "Fossilienkunde" dar.

G 72

€ 20,00



Sammlung „Natürliche Elemente“

Satz von 10 Mineralien.

Enthält: Antimon, Arsen, Diamant (Kohlenstoff), Eisen, Gold, Graphit (Kohlenstoff), Kupfer, Schwefel, Silber, Wismut. In gefächertem Etui 22 x 8 x 3 cm, Probengröße ca. 2 x 2 cm, seltene Mineralien ausgenommen.

MI 400

€ 115,00

Sammlungen und Härteskalen

Übungssammlung Spaltbarkeit

Die Darstellung der wichtigsten Arten von Spaltbarkeit anhand von 12 Mineralien aus allen Kristallsystemen. Diese Sammlung wird in gefächertem Kunststoffetui mit Erläuterungsheft geliefert. Die Stücke sind etwa 2 x 2 cm groß und entsprechend der Inhaltsliste nummeriert. Gewicht 400 g.

M 52 € 40,00

Übungssammlung Optische Eigenschaften

Die Demonstration optischer Phänomene wie Transparenz, Doppelbrechung, Pleochromismus und Farbschiller anhand von 10 Belegstücken. Diese Sammlung wird in gefächertem Kunststoffetui mit Erläuterungsheft geliefert. Die Stücke sind etwa 2 x 2 cm groß und entsprechend der Inhaltsliste nummeriert. Gewicht ca. 1 kg.

M 56 € 44,00

Übungssammlung: Elektrische und magnetische Eigenschaften

Anhand von 18 Mineralien lassen sich Dia-, Para- und Ferromagnetismus, Pyro- und Piezoelektrizität demonstrieren. Beispiele für Leiter, Nichtleiter und Isolatoren sind ebenfalls enthalten. Diese Sammlung wird in gefächertem Kunststoffetui mit Erläuterungsheft geliefert. Die Stücke sind etwa 2 x 2 cm groß und entsprechend der Inhaltsliste nummeriert. Gewicht 650 g.

M 58 € 73,50

Übungssammlung Fluoreszenz

Die Eigenschaft gewisser Mineralien, unter UV-Licht in prächtigen Farben zu leuchten, wird an 15 Stücken anschaulich belegt. Diese Sammlung wird in gefächertem Kunststoffetui mit Erläuterungsheft geliefert. Die Stücke sind etwa 2 x 2 cm groß und entsprechend der Inhaltsliste nummeriert. Gewicht ca. 1 kg.

M 57 € 57,00



Härteskalen nach Mohs

Die Bestimmung der Härte eines Materials orientiert sich an einem international eingeführten Standardsatz von Mineralien und zwar mit zunehmender Härte: Talk, Gips, Kalzit, Fluorit, Apatit, Feldspat, Quarz, Topas, Korund, Diamant.

Man bestimmt die Härte, indem man mit dem zu bestimmenden Mineral an dem Standardmineral ritzt und umgekehrt und so die relative Härte ermittelt.

Härteskala nach Mohs

Standardausführung: mit Mineralien der Härte 1-9 (ohne Diamant) in gefächertem Holzkasten 185 x 115 x 50 mm, mit Strichtafel und Anleitung.

MI 140 € 39,50

Härteskala nach Mohs

Große Ausführung. Alle Mineralien der Härte 1 - 10 in besonders großen Belegstücken. Diamantsplitter in Stahlstift gefasst. Magnetstift, Feile, Spaltmesser und Strichtafel im Holzkasten 230 x 130 x 60 mm sind beigelegt.

M 130 € 59,00

Taschenhärteskala

Sechs konisch geschliffene Mineralspitzen der Härtegrade 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 sind beidseitig in drei Metallstäben gefasst. Härtezahl ist eingraviert. In Lederetui mit Erläuterungen.

MI 160 € 38,75



Laborgase in Druckdosen und Zubehör

Laborgase in Druckdosen (1 Liter Rauminhalt)

Hochreine Gase in Einweg-Aluminium-Gebinden mit 1 l Rauminhalt. Die in kleinen Mengen benötigten Gase werden über ein Dosierventil (z.B. 8132), das auf alle Druckdosen passt, entnommen. Die Druckdose schließt nach Abnahme des Ventils selbsttätig. Für mehrere Dosen ist somit nur ein Ventil notwendig. Bitte beachten Sie, dass sich in der Druckdose z.B. für Wasserstoff ca. 1 g Substanz befinden! Anhand des Gewichtes der Druckdose kann dies zum Eindruck führen, dass diese leer geliefert wurde, dies ist jedoch durch eine 100%-Kontrolle bei der Abfüllung durch den Hersteller ausgeschlossen!

Bitte beachten Sie, dass die Druckdosen in einer versiegelten Verpackung geliefert werden. Nach Öffnen der Verpackung sind diese deshalb vom Umtausch / von der Rückgabe ausgeschlossen!

Bestell-Nr.	Gas	Formel	Inhalt	Fülldruck (bar)	GHS-Piktogramm	Gefahrenklasse	Signalwort	Preis
7130	Ethan	C ₂ H ₆	14 g	12		2.2, 2.5	Gefahr	€ 47,00
7131	Ethen	C ₂ H ₄	13 g	12		2.2, 2.5, 3.8	Gefahr	€ 47,00
7132	Helium	He	2 g	12		2.5	Achtung	€ 47,00
7133	Kohlendioxid	CO ₂	21 g	12		2.5	Achtung	€ 47,00
7134	Methan	CH ₄	8 g	12		2.2, 2.5	Gefahr	€ 47,00
7135	Propan	C ₃ H ₈	13 g (7 l)	7		2.2, 2.5	Gefahr	€ 47,00
7140	Propen	C ₃ H ₆	14 g (8 l)	8		2.2, 2.5	Gefahr	€ 47,00
7136	Sauerstoff	O ₂	13 g (10 l)	10		2.4, 2.5	Gefahr	€ 47,00
7137	Stickstoff	N ₂	14 g	12		2.5	Achtung	€ 47,00
7139	Wasserstoff	H ₂	1 g	12		2.2, 2.5	Gefahr	€ 47,00



8132

Dosierventil ohne Druckreduzierung

Mit Schlauchtülle, zur Befestigung am Außengewinde der Druckdose. Für kurzzeitiges Dosieren, ohne Vordruckanzeige

8132 € 42,00

Entnahmeeinrichtung für Gasspritzen (Septum)

Zum Anschrauben an das Dosierventil 8132

8129 € 132,00



1106



8129

Dosierventil ohne Druckreduzierung

Mit Schlauchtülle, zur Befestigung am Außengewinde der Druckdose. Für kurzzeitiges Dosieren, mit Vordruckanzeige

1106 € 66,50



0955

Druckregler für Druckdosen

Mit fest eingestelltem Hinterdruck von 0,6 bar und regulierbarer Durchflussmenge, inkl. Dosierventil.

Diese Armatur bietet Ihnen exaktes Dosieren bei reduziertem Arbeitsdruck, weitgehend konstante Entnahmemenge bei absinkendem Vordruck sowie Begrenzung der Druckbeaufschlagung in einem nachgeschalteten System.

0955 € 120,00

Halterung für Druckdosen

0995 € 103,00

0995

Laborgase in Stahlflaschen

Aufgrund gestiegener Kosten bei der Wiederbefüllung von Druckgasflaschen, wird die Wiederbefüllung zukünftig direkt von unserem Partner Kraiss & Friz durchgeführt. Sollten Sie sich für den Kauf einer neuen Flasche entscheiden, was preislich nahezu identisch ist, übernimmt Hedinger für Sie die kostenlose Rücknahme und Entsorgung Ihrer alten Flasche.

Stahlflaschen mit 2 l - Rauminhalt

Für Gase, die in größeren Mengen gebraucht werden. Fülldruck bei idealen Gasen beträgt ca. 200 bar, somit stehen ca. 400 l Gas zur Verfügung.

Bestell.-Nr.	Stahlflasche 2 l	GHS-Piktogramm	Gefahrenklasse	Signalwort	Preis
177102	Helium		2.5	Achtung	€ 253,00
7052	Kohlendioxid		2.5	Achtung	€ 175,00
7050	Sauerstoff		2.4, 2.5	Gefahr	€ 172,00
7053	Stickstoff		2.5	Achtung	€ 172,00
7051	Wasserstoff		2.2, 2.5	Gefahr	€ 232,00



7050

Stahlflaschen mit 10 l - Rauminhalt

Bestell.-Nr.	Stahlflasche 10 l	GHS-Piktogramm	Gefahrenklasse	Signalwort	Preis
KF 60	Kohlendioxid zur Entnahme von CO ₂ -Gas		2.5	Achtung	€ 359,00
KF 60 S	Kohlendioxid Steigrohrflasche, zur Herstellung von Trockeneis		2.5	Achtung	€ 365,00
KF 10	Sauerstoff		2.4, 2.5	Gefahr	€ 349,00
KF 20	Stickstoff		2.5	Achtung	€ 349,00
KF 30	Wasserstoff		2.2, 2.5	Gefahr	€ 355,00
KF 45	Helium		2.5	Achtung	€ 393,50



KF 60

Flaschendruckminderer Constant 2000

Vordruck bis 200 bar, einstufige Bauart, Hinterdruck bis 10 bar, für nicht korrosive technische Gase, Gehäuse aus Messing

71705335	Sauerstoff	€ 165,00
71705531	Stickstoff	€ 165,00
71705522	Edelgas und Kohlendioxid	€ 165,00
71705537	Wasserstoff, Methan/Erdgas, Leuchtgas	€ 165,00



Weitere Informationen finden Sie in unserem Webshop unter www.der-hedinger.de

Druckminderer Typ R 2000

Eingangsdruck 200 bar, Arbeitsdruck 0 - 3 bar, Feinregulierventil am Abgang, mit Schlauchtülle 6 mm. Auch hier lässt sich die Gasmenge am Feinregulierventil sehr fein einstellen. Material: Messing

7090	Helium	€ 194,00
7091	Kohlendioxid	€ 194,00
7092	Stickstoff	€ 194,00
7093	Wasserstoff	€ 194,00



Laborgase in Stahlflaschen - Zubehör



Flaschendruckminderer Modell FF

Vordruck bis 200 bar, einstufige Bauart, Hinterdruck bis 10 bar, für nicht korrosive technische Gase, Gehäuse aus Messing, **ohne** Feinregulierventil (falls ein Feinregulierventil gewünscht wird, empfehlen wir den Druckminderer R 2000)

801030042	Wasserstoff	€ 88,00
801030600	Kohlendioxid	€ 88,00
801030601	Helium	€ 88,00
801030300	Stickstoff	€ 88,00
801120030	Sauerstoff	€ 88,00

NEU



Trockeneisgerät "Snowpack"

zur Herstellung von Trockeneistabletten mit 30 g Gewicht in Verbindung mit einer CO₂-Steigrohrflasche. (CO₂ muss aus der flüssigen Phase der Stahlflasche entnommen werden.)

Mit einer 10-Liter-Steigrohrstahlflasche können ca. 50 Trockeneistabletten hergestellt werden. Die Herstellungszeit für 1 Tablette beträgt ca. 1 min.

9805-30	€ 203,00
---------	----------



Zubehör

7080	Doppelmaulschlüssel	€ 15,00
7085	Ständer für eine 2 l-Stahlflasche	€ 107,00
KF 40	Flaschenwagen für eine 10 l-Stahlflasche	€ 145,00
KF 50	Flaschenwagen für zwei 10 l-Stahlflaschen	€ 233,90

mit Bügelgriff, Abmessungen: 61 x 104 (H) x 40 (T) cm



KF 40



KF 50



7080



7085



NEU

Warnzeichen, Einzeletikett (Warnung vor Gasflaschen)

Gemäß ISO 7010, ASR A1.3. Aus PE-Folie lichtecht bedruckt. Selbstklebendes Warnzeichen-Etikett. Permanent haftend. Wasser-, öl- und laugenbeständig. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Geeignet für den Innenbereich. Dreieckig mit 200 mm Seitenlänge.

EYH7.1	€ 7,50
--------	--------